

İALEST TEKNİK ŞARTNAME

- 1) Ürün 2 ml hazır şırıngalarda sunulmuş viskoelastik jel olmalıdır.
- 2) İçeriğinde doğal kaynaktan elde edilen hyalüronik asit bulunmalıdır.
- 3) Cilt üzerindeki etkilerini tamamladıktan sonra emilebilir olmalıdır.
- 4) Her şırıngada toplam 40 mg hyalüronik asit bulunmalıdır.
- 5) Şırıngalar steril paketlerde, iki adet 30 gauge/13 mm iğnesiyle birlikte sunulmalıdır.
- 6) CLASS III CE 0373 belgesine sahip olmalıdır
- 7) Cilt altına (intra-dermal) uygulanabilir olmalıdır, aynı zamanda topikal kullanım için de farklı yöntemlerle cilt altına ulaşabilir olmalıdır.
- 8) Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
- 9) Ürün Takip Sistemi kayıtları yapılmış ve belgesi sunulabilir olmalıdır.
- 10) Cilt altını nemlendirme ve beslemek amacıyla endike olmalıdır.
- 11) Cilt tonusu ve elastikiyetini artırmaya yönelik endike olmalıdır.
- 12) Skarlar, çatlaklar da kullanım endikasyonu bulunmalıdır.
- 13) Şırınga içeriğinde bulunan solüsyon steril ve apirojenik olmalıdır.

PLINEST TEKNİK ŞARTNAME

- 1) Ürün 2 ml hazır şırıngalarda sunulmuş viskoelastik jel olmalıdır.



- 2) İeriğinde doęal kaynaktan elde edilen polinkleotid bulunmalıdır.
- 3) Cilt zerindeki etkilerini tamamladıktan sonra emilebilir olmalıdır.
- 4) Her Őiringada toplam 40 mg polinkleotid bulunmalıdır.
- 5) Őiringalar steril paketlerde, iki adet 30 gauge/13 mm ięnesiyle birlikte sunulmalıdır.
- 6) CLASS III CE 0373 belgesine sahip olmalıdır
- 7) Cilt altına (intra-dermal) uygulanabilir olmalıdır, aynı zamanda topikal kullanım iin de farklı yntemlerle cilt altına ulařabilir olmalıdır.
- 8) Oda sıcaklıęında saklanabilir olmalıdır.
- 9) rn Takip Sistemi kayıtları yapılmıř ve belgesi sunulabilir olmalıdır.
- 10) Cilt altını nemlendirme ve beslemek amacıyla endike olmalıdır.
- 11) Cilt tonusu ve elastikiyetini artırmaya ynelik endike olmalıdır.
- 12) Skarlar, atlaklar da kullanım endikasyonu bulunmalıdır.
- 13) Őiringa ieriğinde bulunan solsyon steril ve apirojenik olmalıdır.

NEWEST TEKNİK ŐARTNAME

- 1) rn 2 ml hazır Őiringalarda sunulmuř viskoelastik jel olmalıdır.
- 2) İeriğinde doęal kaynaktan elde edilen polinkleotid, hiyaluronik asit ve mannitol bulunmalıdır.
- 3) Cilt zerindeki etkilerini tamamladıktan sonra emilebilir olmalıdır.



- 4) Her şırıngada toplam 20 mg polinükleotid ve 20 mg hiyalüronik asit bulunmalıdır.
- 5) Şırıngalar steril paketlerde, iki adet 30 gauge/13 mm iğnesiyle birlikte sunulmalıdır.
- 6) CLASS III CE 0373 belgesine sahip olmalıdır
- 7) Cilt altına (intra-dermal) uygulanabilir olmalıdır, aynı zamanda topikal kullanım için de farklı yöntemlerle cilt altına ulaşabilir olmalıdır.
- 8) Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
- 9) Ürün Takip Sistemi kayıtları yapılmış ve belgesi sunulabilir olmalıdır.
- 10) Cilt altını nemlendirme ve beslemek amacıyla endike olmalıdır.
- 11) Cilt tonusu ve elastikiyetini artırmaya yönelik endike olmalıdır.
- 12) Skarlar, çatlaklar da kullanım endikasyonu bulunmalıdır.
- 13) Şırınga içeriğinde bulunan solüsyon steril ve ajirojenik olmalıdır.

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Bayramoğlu
06.10.2020